



BELIKE

Anima raffinata

Refined soul / Âme élégante / Elegante Seele
Alma refinada / Утонченная душа / 精致的灵魂





SHELL



CREAM



AZURE



PEACH




MARINE



SIENNA



QUEENBLUE



UMBER



BELIKE

QUEENBLUE MARINE



LE NUANCE DELL'AZZURRO ABBINATE IN MODO ARMONICO
CON I TONI DEL LEGNO. SONO PERFETTE PER RIVESTIRE LE
PARETI DEL BAGNO.

The light blue shades combined in a harmonious way with the wood tones are perfect for cladding the walls of the bathroom. / Les nuances du bleu associées de manière harmonieuse aux teintes du bois sont parfaites pour habiller les parois de la salle de bains. / Die Blautöne, die harmonisch mit den Holztönen kombiniert werden, eignen sich hervorragend zur Verkleidung der Badezimmerwände. / Los tonos azules, combinados de forma armoniosa con los tonos madera, son perfectos para revestir las paredes del baño. / Оттенки голубого, гармонично сочетающиеся с древесными, – идеальное решение для стен ванной. / 蓝色色调与木质色调和谐地结合在一起。它们非常适合铺设浴室墙壁。





BELIKE

BLUE PATCH GOLD





BELIKE

BORDER UMBER



LA BRILLANTEZZA DEL COLORE SI RIFLETTE SU UNA SUPERFICIE
MATT INTEGRANDO MOLTEPICI TONALITÀ NEUTRE.

The brilliance of the colour is reflected on a matte surface, integrating multiple neutral tones. / La
brillance de la couleur se reflète sur une surface mate en intégrant de nombreuses teintes neutres. / Die
Brillanz der Farbe spiegelt sich auf einer matten Oberfläche wider und lässt die viele neutrale Farbtöne
herausschimmern. / El brillo del color se refleja en una superficie mate que integra varios tonos neutros.
/ Яркий цвет отражается на матовой поверхности, связывая воедино множество нейтральных
оттенков. / 通过结合多个中性色调，在哑光表面上反射出色彩的亮度。





FLOOR: WHOLE STONE TOBACCO 120X20



BELIKE

BROWN PATCH GOLD
BROWN PATCH DECOR



BELIKE

UMBER
SIENNA
CREAM



UNA GAMMA DI TINTE UNITE LUCIDE E OPACHE PER RIVESTIRE
LE PARETI DI OGNI AMBIENTE DELLA CASA.

A range of shiny and matte solid colours for the cladding of walls in any room of the house. / Une gamme de teintes unies brillantes et mates pour habiller les parois de tous les espaces de la maison. / Eine Auswahl an glänzenden und matten Uni-Farben, die die Wände jedes Raumes im Haus verkleiden. / Una gama de colores uniformes con brillo y opacos para revestir las paredes de todos los ambientes de la casa. / Линейка однотонной глянцевой и матовой настенной плитки подходит для любых комнат. / 一系列亮光和哑光纯色，装饰家中每个房间的墙壁。



BELIKE 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



BeLike Shell
562290 60x20 . 24"x8"



BeLike Shell Glossy
562294 60x20 . 24"x8"



BeLike Azure
562291 60x20 . 24"x8"



BeLike Azure Glossy
562295 60x20 . 24"x8"



BeLike Marine
562292 60x20 . 24"x8"



BeLike Marine Glossy
562296 60x20 . 24"x8"




BeLike QueenBlue
562293 60x20 . 24"x8"




BeLike QueenBlue Glossy
562297 60x20 . 24"x8"






BeLike Cream
562298 60x20 . 24"x8"



BeLike Cream Glossy
562302 60x20 . 24"x8"




BeLike Peach
562299 60x20 . 24"x8"



BeLike Peach Glossy
562303 60x20 . 24"x8"




BeLike Sienna
562300 60x20 . 24"x8"



BeLike Sienna Glossy
562304 60x20 . 24"x8"



BeLike Umber
562301 60x20 . 24"x8"



BeLike Umber Glossy
562305 60x20 . 24"x8"



BELIKE 120x20 | 8"x8"


(SEMIGRES) **Rivestimenti** . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚




Blue Patch Decor
563558 20x20 . 8"x8"



Brown Patch Decor
563559 20x20 . 8"x8"




Blue Patch Gold
563560 20x20 . 8"x8"




Brown Patch Gold
563561 20x20 . 8"x8"



Border Peach
563562 20x20 . 8"x8"



Border Peach
563563 20x20 . 8"x8"



Border Peach
563564 20x20 . 8"x8"



Border Peach
563565 20x20 . 8"x8"



SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% ± 0,5%	
			Spessore / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% ± 5%	
			Rettilineità spigoli / Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilíneidad cantos / Честность острых краев / 緣性度 ± 0,5% ± 0,3%	
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔面 ± 0,6% ± 0,4%	
			Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5% ± 0,3%	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	<i>E</i> > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組 R ≥ 15 N/mm ²	22 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del costruttore According to manufacturer's data Selon les éléments du constructeur Lautangaben des herstelllers Según los datos del constructor В соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Козффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) CLASSE 5 Stains removed with warm running water (without any detergents) CLASSE 5 Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) GRUPPE 5 Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) CLASE 5 Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) КЛАСС-5 Пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。

AD: Marketing Iris Ceramica

Concept and Print: Golinelli Communication Lab

September 2019

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

